

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Edux MARA- ja LOWE-ovet
2. Aiottu käyttötarkoitus: Asuin- liike- ja muiden rakennusten sisäänkäyntiovet lukuun ottamatta palo- ja savuosastointia
3. Valmistaja: Edux-ovet Oy, Välikyläntie 541, 85500 Nivala
5. AVCP-järjestelmä: AVCP 3
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN14351-1:2006+A2:2016
Ilmoitettu laitos: VTT Expert Services Oy, No. 0809

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	...	Standardi	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineen kestävyys (paine ja ovilehden poikkeama)	C3		EN 12210	EN14351-1:2006+A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	6A		EN 12208	
Vaaralliset aineet	NPD			
Iskunkestävyys	NPD			
Turvalaitteiden kuormankestävyys	NPD			
Kulkuaukon korkeus ja leveys				
Varauloskäynnin avattavuus	NPD			
Äänitekniset ominaisuudet	NPD		ISO 717-1:1996	
Lämmönläpäisykerroin	≤ 0,90		EN 12567-1	
Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä)	NPD			
Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin))	NPD			
Ilmanpitävyys	Luokka 4		EN 12207	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Paikka ja pvm: **28.03.2019**

Nimi: **Arto Viitala**

